

MERRY FISHER 605

SERIE 2



MERRY FISHER 695

SERIE 2



MERRY FISHER 795

SERIE 2



MERRY FISHER 895

SERIE 2



Homologation conforme aux normes C.E.

	MERRY FISHER 605 SERIE 2	MERRY FISHER 695 SERIE 2	MERRY FISHER 795 SERIE 2	MERRY FISHER 895 SERIE 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ОБЩАЯ ДЛИНА	5,66 m 18'6"	6,71 m 22'0"	7,19 m 23'7"	8,94 m 29'4"
ОБЩАЯ ДЛИНА С ОПЦИЯМИ	6,65 m 21'9"	7,45 m 24'5"	8,14 m 26'8"	9,44 m 30'11"
ДЛИНА КОРПУСА	5,51 m 18'	6,45 m 21'1"	6,97 m 22'10"	7,98 m 26'2"
ОБЩАЯ ШИРИНА	2,44 m 8'	2,54 m 8'4"	2,82 m 9'3"	3,00 m 9'10"
ОСАДКА КОРПУСА	0,45 m 1'5"	0,50 m 1'7"	0,58 m 1'10"	0,681 m 2'
МОСТОВОЙ КЛИРЕНС	2,48 m	Min: 2,27 m / Max: 2,57 m	2,34 m	Min: 2,80 m / Min: 3,25 m
	8'1"	Min: 7'5" / Max: 8'5"	7'8"	Min: 9'2" / Max: 10'1"
ВЕС БЕЗ МОТОРА	1 200 kg 2 646 Lbs	1 625 kg 3 583 Lbs	2 153 kg 4 747 Lbs	4 197 kg 9 250 Lbs
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	115 CV/HP 85 Kw	200 CV/HP 148 Kw	250 CV/HP 184 Kw	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				2 x 250CV / HP 2 x 193 Kw
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	508 mm 20"	508 mm 20"	635 mm 25"	
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				635 mm 25"
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	100 L 26 US gal	170 L 45 US gal	280 L 74 US gal	2 x 300 L 2 x 79 US gal
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	50 L 13 US gal	50 L 13 US gal	100 L 26 US gal	160 L 42 US gal
СПАЛЬНЫЕ МЕСТА	3/4	4	4	4/6
КАЮТЫ		1	1	2
КАТЕГОРИЯ	C-6	C-8	C-9	C-10 / B-6
ДИЗАЙН	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design			

	MERRY FISHER 605 SERIE 2	MERRY FISHER 695 SERIE 2	MERRY FISHER 795 SERIE 2	MERRY FISHER 895 SERIE 2
БЕЗОПАСНОСТЬ & НАВИГАЦИЯ				
САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ	•	•	•	•
ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС	•	•	•	•
КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ	•	•	•	PREMIERE
ПРОТИВОУГОННОЕ КОЛЬЦО	□	□	□	□
САМООТЛИВНОЙ ЯКОРНЫЙ РУНДУК	•	•	•	•
НОСОВОЙ ЯКОРНЫЙ РОУЛЬС	•	•	•	•
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА	□	□	□	PREMIERE
УПРАВЛЕНИЯ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ С ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ				COMFORT PACK
2 НОСОВЫХ ПОЛУКЛЮЗА	•	•	•	•
2 НОСОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	•	•	•	•
2 МИДЕЛЬНЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ			PREMIERE	•
2 КОРМОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	•	•	•	•
НОСОВЫЕ РЕЙЛИНГИ	•	•	•	•
ПОРУЧНИ НА КОКПИТЕ	•	•	•	•
НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО		□	□	COMFORT PACK
ВАРИАТИВНОЕ НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДЖОЙСТИКУ			□	□
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ LENCÖ			□	PREMIERE
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ ZIP WAKE			□	□
МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	•			
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		•	•	•
ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	•	•	•	•
НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ	•	•	•	•
ГОРН			□	□
КРЕПЛЕНИЯ НА КРЫШЕ РУБКИ ДЛЯ STAND UP PADDLE	□	□	□	□
ПАЛУБНЫЙ ПРОЖЕКТОР				□
КОМПАС	•	•	•	•
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПО ПРАВОМУ БОРТУ	•	•	•	•
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	•
ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	PREMIERE	□	PREMIERE	•
ПЕРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	•	•	•	•
РАЗДВИЖНОЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО ПО ПРАВОМУ БОРТУ	•	•	•	
РАЗДВИЖНОЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО ПО ЛЕВОМУ БОРТУ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	•
КОРМОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ	•	•	•	•
БОКОВАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ПО ПРАВОМУ БОРТУ				•
ВСТРОЕННЫЙ БОКОВОЙ ПРОХОД				•
ТОПЛИВНЫЙ БАК С НАРУЖНОЙ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ	•	•	•	• (x2)
РУЧНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЮМНЫЕ ПОМПЫ	•	•	•	•
ШВАРТОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ				
GARMIN ECHOMAP 72 CV UHD2 + ДАТЧИК GT23-TM	ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK		
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD2 + ДАТЧИК GT23-TM	ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK	
GARMIN GPSMAP 1223 XSV + ДАТЧИК GT23-TM			ELECTRONIC PACK UPGRADED	
GARMIN ECHOMAP 92 SV UHD2 + ДАТЧИК GT15M-IH				ELECTRONIC PACK
GARMIN GPSMAP 1223 XSV + ДАТЧИК GT15M-IH				ELECTRONIC PACK UPGRADED
ДЖОЙСТИК			□	□
РАЦИЯ VHF GARMIN			□	□
АУДИО ПАКЕТ FUSION		□	□	□
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА				
ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА	•	•	•	
ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА - БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ (LUXE)				•
СДВИЖНОЕ КРЕСЛО КАПИТАНА				□
СДВИЖНАЯ СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА	•	•	•	•
СЪЕМНОЕ УГЛОВОЕ СИДЕНЬЕ(Я)	•	•	•	
ПОДУШКИ НА СКАМЬЮ КОРМОВОГО КОКПИТА	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
ПОДУШКИ НА КОРМОВОЙ КОКПИТ			□	
ОТКИДНАЯ СКАМЬЯ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ			□	□
L-ОБРАЗНЫЙ САЛОН КОКПИТА			□	□
U-ОБРАЗНЫЙ САЛОН КОКПИТА ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В САНДЕК	□	□	□	□
НОСОВЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ЗАГАРА		□	□	
НОСОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАГАРА С ШЕЗЛОНГАМИ				□
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ НОСОВОЙ ПЛОЩАДКИ				□
СТОЛ КОКПИТА	□	□	□	□
ПАЛУБНЫЙ РУНДУК КОКПИТА	•	•	•	•
ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В РУНДУК КОКПИТА				□
ПОДВЕСНОЙ ТЕНТ ОТ СОЛНЦА НА КОКПИТ				□
ТЕНТ ОТ СОЛНЦА НА КОКПИТ	□	□	□	

	MERRY FISHER 605 SERIE 2	MERRY FISHER 695 SERIE 2	MERRY FISHER 795 SERIE 2	MERRY FISHER 895 SERIE 2
КОМПЛЕКТ КОРМОВЫХ ТЕНТОВ	□	□	□	□
НОСОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ДЕРЕВЯННОЙ ПЛАТФОРМОЙ		□	□	□
ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ	•	•	•	•
БОКОВАЯ ДВЕРЬ			•	•
ОГРАЖДЕНИЕ КОКПИТА	•	•	•	•
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ	□	□	□	•
ДУШ КОКПИТА	□	□	PREMIERE	PREMIERE
ДУШ КОКПИТА С ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ				COMFORT PACK
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ УДИЛИЩ	•	•	•	•
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ 220V + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО		□	□	COMFORT PACK
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 8000 BTU (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ			□	
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 16000 BTU (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ				□
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 16000 BTU (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ И ЛИ ГЕНЕРАТОРА				□
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 8000 BTU (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ И БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ			□	
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 16000 BTU (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ И БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ				□
ГЕНЕРАТОР С ДИЗЕЛЬНЫМ БАКОМ И ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ				□ (4,8 Kw)
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ		□	□	□
LED ПОСВЕТКА ПОЛА КОКПИТА				PREMIERE
РЕЕЧНЫЙ ПОЛ КОКПИТА			□	□
ВНЕШНИЕ КОВРЫ <i>INFINITY</i>			□	□
ИНВЕРТЕР <i>VICTRON</i>				□
ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ <i>VICTRON</i>			□	□
САЛОН				
ШТОРЫ ВНУТРИ РУБКИ УПРАВЛЕНИЯ	□	□	□	□
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАНАВЕСКА МЕЖДУ РУБКОЙ УПРАВЛЕНИЯ И КАЮТОЙ			□	
НАБОР СЪЕМНЫХ КОВРОВ		□	□	□
ЛЮК НА КРЫШЕ РУБКИ	□	PREMIERE	PREMIERE	• (x2)
ВСТАВКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПАЛЬНОГО МЕСТА	COMFORT PACK	□	□	□
СТОЛ САЛОНА	•	•	•	•
ТКАНЕВАЯ ОБИВКА В САЛОНЕ	•	•	•	•
ОБИВКА КОЖЗАМЕНИТЕЛЕМ В САЛОНЕ				□
РУНДУКИ ПОД СИДЕНЬЯМИ	•	•	•	•
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	•	•	•	•
LED ПОДСВЕТКА				PREMIERE
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ Пассажира С ВИДОМ НА МОРЕ	•	•	•	•
ПЕРЕКИДНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ Пассажира		PREMIERE	•	•
БАР				•
РУНДУК ПОД САЛОНОМ	•	•	•	
КАМБУЗ				
КАМБУЗ <i>LUXE</i>		□	□	•
УДЛИНЕНИЕ СТОЛА + СТОЛЕШНИЦА ИЗ КОРИАНА				COMFORT PACK
РАКОВИНА	•	•	•	•
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ)	□	□	•	•
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (РУЧНАЯ ПОМПА)	PREMIERE			
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ 220V			□	COMFORT PACK
ХОЛОДИЛЬНИК 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)	PREMIERE (60 L)
ГАЗОВАЯ ПЛИТА		□	□	•
МЕСТО ДЛЯ СЪЕМНОГО ГАЗОВОГО БАЛЛОНА	•	•	•	
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 220V				□
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ			□	□
ПОДВЕСНЫЕ ШКАФЫ НА КАМБУЗЕ				□
ТУАЛЕТ				
ЗАКРЫТОЕ ТУАЛЕТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ		□	•	•
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР		□	•	•
УМЫВАЛЬНИК		□	•	•
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ		□	•	•
ДУШ			□	•
БИОТУАЛЕТ		□	□	
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД		□ (64 L)	□ (64 L)	• (80 L)
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД (ПРЕСНАЯ ВОДА)				COMFORT PACK
КРЫШКА НА УНИТАЗ				PREMIERE

	МЕРРИ FISHER 605 SERIE 2	MERRY FISHER 695 SERIE 2	MERRY FISHER 795 SERIE 2	MERRY FISHER 895 SERIE 2
КАЮТА				
ЛЮК В КРЫШЕ КАЮТЫ	□	•	•	• (x2)
БОРТОВЫЕ ОКНА				•
ПОДСВЕТКА LED				PREMIERE
ОДНОСПАЛЬНОЕ МЕСТО		• (2)		
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО	COMFORT PACK	□	•	•
ПОДГОЛОВНИК-ПОДУШКА НА КРОВАТЬ				PREMIERE
НАБОР СЪЕМНЫХ КОВРОВ				□
ПОЛКИ			•	•
ПОДВЕСНЫЕ ШКАФЧИКИ				□
ШКАФ				•
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		•	•	•
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ БИОТУАЛЕТА	•	•		
БИОТУАЛЕТ	□	□		
2 АЯ КАЮТА				
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО				•
ШКАФ				•
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				•
LED ПОДСВЕТКА				PREMIERE
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР				•
ПАЛУБНЫЕ ОКНА				•